



صنایع فلزی مازند

Mazand Metal Industries

میخ نواری ویستا، میخ شانه ای تیسرا و میخ معمولی توسکا



فهرست

- درباره ما
- میخ ها و میخکوب های نواری ویستا
- میخ های شانه ای تیسا
- منگنه کوب های ویستا
- کارتن دوزهای ویستا
- سایر ابزارهای ویستا
- خدمات پس از فروش
- لیست عوامل توزیع

میخ تان را محکم بکوبید
ولی، راحت و مطمئن ...



صنایع فلزی مازند

■ در باره ما

شرکت صنایع فلزی مازند را در سال ۱۳۶۰ تأسیس نمودیم و از سال ۱۳۶۳ تولید میخ های معمولی تحت برند توسکا را آغاز کرده و از ابتدای سال ۱۳۶۴ با هدف افزایش بهره وری، راندمان، سرعت، دقت و همچنین عدم فرسوده شدن نیروی انسانی، برای صنایع چوبی ایران خطوط تولید میخ های شانه ای را راه اندازی نموده و تاکنون بعنوان اولین و تنها تولیدکننده میخ های شانه ای تحت برند تپسا در این عرصه فعالیت داریم.

از دیگر تولیدات تخصصی ما به عنوان اولین تولیدکننده می توان از میخ های استیلز استیل نگیر (ضد مغناطیس) برای استفاده در محیط های اسیدی و مغناطیسی در سازه های مختلف از قطر ۲ الی ۴ میلیمتر و از طول ۴ الی ۱۰ سانتی متر از سال ۱۳۷۰، همچنین تولید میخ های دنده ای فله در کارتن های ۲۵ کیلوگرمی که از سال ۱۳۷۵ به منظور استحکام قوی اتصالات چوبی مورد نیاز تولیدکنندگان پالت و کارگاه های فلنج سازی و تولید میخ های آندولین که برای اتصالات ایرانیات های سقفی مورد استفاده قرار میگیرند را نام ببریم.

در سال ۱۳۸۲ همگام با توسعه تولید و نیاز صنایع چوبی ایران ما نیز نسبت به ایجاد خطوط تولید میخ های نواری تحت برند ویستا در سه مدل ساده، مته ای و دنده ای اقدام و از سال ۱۳۸۳ به تولید انبوه رسیدیم. همچنین با افزایش ماشین آلات خطوط تولید، هم اکنون رنج وسیعی از مصرف میخ نواری کشور را از میخ هایی با قطر ۱.۶۵ میلیمتر الی قطر ۳.۶۵ میلیمتر و از طول ۲۵ میلیمتر تا ۱۳۰ میلیمتر را تولید و به بازار ایران عرضه می نماییم.

اولین شرکتی هستیم که نشان استاندارد را بر روی میخ های توسکا از موسسه ملی استاندارد ایران دریافت کردیم و استاندارد خود اظهاری تولید میخ های شانه ای و نواری را بیش از ده سال است که در کارنامه خود داریم.

همزمان با عرضه میخ های نواری نسبت به واردات میخکوب های بادی و سایر ابزار های بادی (نئوماتیک) تحت برند ویستا، مرتبط با صنایع چوب اقدام کردیم و بخش خدمات پس از فروش را متناسب با تنوع ابزار و میخکوب های بادی همراه با تامین کلیه قطعات یدکی مربوطه پی ریزی نمودیم.

از دیگر فعالیت های ما در راستای پیشبرد اهداف پشتیبانی و خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتریان برگزاری دوره های آموزشی تعمیر و نگهداشت میخکوب های بادی برای مشتریان پرمصرف و مراکز تخصصی خدمات پس از فروش در استان های مختلف کشور می باشد.



Our Mission
We make your carpenting faster!



Drawing lines

COLLATED NAILS

SMOOTH SHANK, SCREW SHANK, RING SHANK



میخ های نواری ویستا
Collated Nails

■ میخ های نواری:

طرح تولید میخ های نواری Collated Nails در روند استراتژی توسعه محصول، با هدف تأمین خواست مشتریان اجرا گردید. میخ های نواری ویستا در اندازه و فرم های متنوع با کارایی متفاوت بوسیله میخکوب های بادی ویستا مورد استفاده قرار می گیرند.

میخ های نواری ویستا در فرم های دنده ای Ring Shank، مته ای Screw Shank و ساده Smooth Shank در ساخت مصنوعات چوبی که در آنها استحکام اتصالات از اهمیت بیشتری برخوردار است از قبیل: پالت، باکس پالت، قرقره کابل، صندوق های چوبی و واحد بسته بندی کارخانجات تولیدی کاربرد فراوان دارد.

■ دامنه اندازه و بسته بندی میخ های نواری

بسته بندی (کارتن)			مشخصات میخ		
تعداد در کارتن	تعداد در کلاف	کلاف			
۴۰۰۰	۲۵۰	۱۶	گنج ۱۱ طول ۳۸	۲۷	۱۶ طول ۳۷
۵۴۰۰	۲۲۵	۲۴	گنج ۱۱ طول ۴۰	۲۴	۱۶ طول ۳۲
۵۴۰۰	۲۲۵	۲۴	گنج ۱۱ طول ۴۵	۱۶	۳۸ طول ۲۸
۵۴۰۰	۲۲۵	۲۴	گنج ۱۱ طول ۵۰	۲۴	۱۴ طول ۲۷
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۵۵	۳۰	۱۴ طول ۳۰
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۶۰	۳۰	۱۴ طول ۳۵
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۶۵	۲۴	۱۴ طول ۳۸
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۷۰	۲۴	۱۴ طول ۴۰
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۷۵	۲۴	۱۴ طول ۴۵
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۸۰	۳۰	۱۴ طول ۵۰
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۸۵	۲۴	۱۳ طول ۳۰
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۸۸	۲۴	۱۳ طول ۳۲
۳۶۰۰	۲۲۵	۱۶	گنج ۱۱ طول ۹۰	۲۴	۱۳ طول ۳۵
۴۸۰۰	۲۰۰	۲۴	گنج ۱۰ طول ۴۵	۲۴	۱۳ طول ۲۸
۴۸۰۰	۲۰۰	۲۴	گنج ۱۰ طول ۵۰	۲۴	۱۳ طول ۳۰
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۵۵	۲۴	۱۳ طول ۳۵
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۶۰	۲۴	۱۳ طول ۴۰
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۶۵	۱۶	۱۳ طول ۵۵
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۷۰	۱۶	۱۳ طول ۶۰
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۷۵	۱۶	۱۳ طول ۶۵
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۸۰	۲۴	۱۲ طول ۲۸
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۸۵	۲۴	۱۲ طول ۳۰
۳۲۰۰	۲۰۰	۱۶	گنج ۱۰ طول ۸۸	۲۴	۱۲ طول ۳۵
۲۴۰۰	۱۵۰	۱۶	گنج ۹ طول ۷۵	۲۴	۱۲ طول ۵۰
۱۲۰۰	۱۵۰	۸	گنج ۹ طول ۱۰۰	۱۶	۱۲ طول ۵۵
۱۲۰۰	۱۵۰	۸	گنج ۹ طول ۱۱۰	۱۶	۱۲ طول ۶۰
۱۲۰۰	۱۵۰	۸	گنج ۹ طول ۱۳۰	۱۶	۱۲ طول ۷۰

Coil Nailers

- C21/50- B1
- C23/57- A2
- C25/50- C1
- C25/65- A1
- C29/70- A2
- C31/65- A1
- C33/90- A2
- C38/130- A1



■ میخکوب های نواری ویستا:

میخکوب های نواری ویستا در مدل ها، ابعاد و اندازه های مختلف از پیشرفته ترین دستگاه های پنوماتیک روز دنیا می باشند که شرکت صنایع فلزی مازند مفتخر به ارائه آن ها است. میخکوب های بادی ویستا سبک، قوی، ایمن، دارای خدمات پس از فروش و آموزش رایگان می باشند. تنوع میخکوب های نواری ویستا امکان انتخاب بهترین و مناسب ترین میخکوب را به مصرف کننده با توجه به نوع تولید و دامنه قطر و طول میخ های مورد نیازش را می دهد.

طول میخ (mm)	قطر میخ (mm)	ظرفیت (تعداد میخ)	وزن (kg)	مدل
27-40	1/65-2/11	200	1/600	C21/50- B1
27-55	2/1-2/3	350-	2/600	C23/57- A2
32-50	2-2/5	300	2	C25/50- C1
38-60	2-2/5	300	2/600	C25/65- A1
45-70	2/3-2/9	-250 _ 300	3/600	C29/70- A2
38-65	2/5-3/10	-225 _ 300	2/700	C31/65- A1
45-90	2/5-3/3	-200 _ 300	3/500	C33/90- A2
75-130	3-3/8	-150 _ 200	5/790	C38/130- A1

■ میخکوب های نواری ویستا که قابلیت کوبیدن میخ های نواری با زاویه های ۱۶°-۱۵° را دارند دارای ضمانت شش ماهه و خدمات پس از فروش پنج ساله می باشند.

■ C21/50- B1



■ مشخصات دستگاه میخکوب C21/50- B1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۱/۶۵-۲/۱۱ (گیج ۱۷ - ۱۶)
طول مجاز / میلیمتر: ۴۰ - ۲۷
وزن / کیلوگرم: ۱/۶۰۰
نوع مخزن: مخروطی
نوع کلاف: وایر
ظرفیت مخزن / عدد: ۲۰۰
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۲۵۴ × ۱۰۸ × ۲۶۳
فشار هوا/ بار: ۸ - ۵ (PSI ۱۲۰ - ۷۰) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
کارهای ظریف چوبی مانند زوار کوبی، خانه های چوبی، تخته کوبی،
مونتاژ قطعات چوبی، انواع جعبه های چوبی کوچک مانند انواع جعبه های میوه داخلی و صادراتی

■ C23/57-A2



■ مشخصات دستگاه میخکوب C23/57- A2

- قطر مجاز / میلیمتر: ۲/۲ - ۲/۳ (گیج ۱۴ - ۱۳)
طول مجاز / میلیمتر ۵۵ - ۲۷
وزن / کیلوگرم ۲/۶۰۰
نوع مخزن: تخت
نوع کلاف: وایر
ظرفیت مخزن / عدد: ۳۰۰
ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۸۳ × ۱۳۱ × ۳۰۴
فشار هوا/ بار: ۸ - ۵ (PSI ۱۲۰ - ۷۰) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
پوشش دیوار، سقف سازی و پوشش بام های چوبی شیب دار، ساخت انواع کلاف های چوبی (مبل، تخت خواب و...) خانه های چوبی، زیرسازی کف و کف پوش، روکش ها، تخته کوبی
مونتاژ قطعات چوبی پالت های سبک

■ C29/70- A2



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C29/70- A2

- قطر مجاز / میلیمتر: ۲/۹ - ۲/۳ (گیج ۱۲ - ۱۳)
- طول مجاز / میلیمتر: ۴۵ - ۷۰
- وزن / کیلوگرم: ۲/۶۰۰
- نوع مخزن: تخت
- نوع کلاف: وایر
- ظرفیت مخزن / عدد: ۲۵۰ - ۳۰۰
- ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۳۱۷ × ۱۲۹ × ۳۳۹
- فشار هوا / بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
ساخت پالت‌های چوبی، بشکه‌ها و صندوق‌های چوبی بزرگ، نرده‌کشی یا حصارکشی بسته‌بندی مخصوص کارهای سنگین مانند ساخت پالت جهت بسته‌بندی سنگ‌های صادراتی و مفتول‌های تولیدی کارخانجات، خانه‌های چوبی، قرقه کابل، شاسی‌های چوبی

■ C31/65- A1



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C31/65- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۳/۱ - ۲/۵ (گیج ۱۱ - ۱۲ - ۱۳)
- طول مجاز / میلیمتر: ۲۸ - ۶۵
- وزن / کیلوگرم: ۲/۷۰۰
- نوع مخزن: تخت
- نوع کلاف: وایر
- ظرفیت مخزن / عدد: ۲۵۰ - ۳۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۸۵ × ۱۲۸ × ۳۰۵
- فشار هوا / بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
زیرسازی کف، Siding با چوب سرو و چوب‌های قرمز رنگ، نرده‌کشی یا حصارکشی صندوق‌های چوبی بزرگ و مونتاژ قطعات چوبی، ساخت پالت، قرقه کابل انواع کلاف چوبی (مبل، تختخواب، ...) خانه‌های چوبی

■ C25/50- C1



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C25/50- C1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۲/۵ - ۲/۱ (گیج ۱۳ - ۱۴)
- طول مجاز / میلیمتر: ۳۲ - ۵۰
- وزن / کیلوگرم: ۲
- نوع مخزن: مخروطی
- نوع کلاف: وایر
- ظرفیت مخزن / عدد: ۳۰۰
- ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۲۹۰ × ۱۲۸ × ۳۰۵
- فشار هوا / بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
نرده‌کشی یا حصارکشی، ساخت پالت، تعمیرات پالت، زیرسازی کف، پوشش دیوارهای قائم، پوشش سقف‌های چوبی شیبدار، انواع کلاف‌های چوبی (مبل، تختخواب، ...) و انواع جعبه‌های چوبی کندوسازی

■ C25/65- A1



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C25/65- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۲/۵ - ۲/۱ (گیج ۱۳ - ۱۴)
- طول مجاز / میلیمتر: ۲۸ - ۶۵
- وزن / کیلوگرم: ۲/۶۰۰
- نوع مخزن: تخت
- نوع کلاف: وایر
- ظرفیت مخزن / عدد: ۳۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۳۱۶ × ۱۳۲ × ۲۶۹
- فشار هوا / بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
ساخت پالت، تعمیر پالت، بشکه و صندوق‌های صادراتی چوبی، کارهای ساختمانی تخته‌بندی قائم و شیبدار، تخته‌کوبی، انواع کلاف‌های چوبی (مبل، تختخواب، ...) کندوسازی و قالب بندی

■ C31/45- A2



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C31/45- A2

- قطر مجاز / میلیمتر: ۳ (گیج ۱۱)
طول مجاز / میلیمتر: ۴۵-۱۹
وزن / کیلوگرم: ۲/۲۰۰
نوع مخزن: مخروطی
نوع کلاف: وایر
ظرفیت مخزن / عدد: ۱۲۰
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۲۷۵ × ۱۱۵ × ۲۹۵
فشار هوا/ بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)
- کاربری:
سقف خانه های چوبی

■ C33/90-A2



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C33/90- A2

- قطر مجاز / میلیمتر: ۳/۳ - ۲/۵ (گیج ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳)
طول مجاز / میلیمتر: ۹۰ - ۴۵
وزن / کیلوگرم: ۲/۵۰۰
نوع مخزن: تخت
نوع کلاف: وایر
ظرفیت مخزن / عدد: ۳۰۰ - ۲۰۰
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۳۷۰ × ۱۴۵ × ۳۸۵
فشار هوا/ بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)
- کاربری:
اسکلت بندی، Shearing، تخته کوبی، زیرسازی کف، روکوبی سطح، ساخت پالت و صندوق های چوبی بزرگ، قرقره کابل، خانه های چوبی

■ C38/130-A1



■ مشخصات دستگاه میخ کوب C38/130- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۳ - ۲/۸ (گیج ۹ - ۱۰ - ۱۱)
طول مجاز / میلیمتر: ۱۲۰ - ۷۵
وزن / کیلوگرم: ۵/۷۹۰
نوع مخزن: تخت
نوع کلاف: وایر
ظرفیت مخزن / عدد: ۲۲۵ - ۱۲۰
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع): ۴۷۸ × ۱۵۳ × ۳۲۸
فشار هوا/ بار: ۸ - ۵ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)
- کاربری:
شاسی های چوبی، پالت، باکس های حجیم، قرقره کابل، لنج های چوبی، خانه های چوبی و ...

T- NAILS



■ میخ های شانه ای تیسسا:

تولید میخ‌های شانه‌ای تیسسا TISSA، T-NAILS آغازگر تحولی نوین در صنعت میخ‌سازی ایران با هدف ارتقاء محصول و سطح کیفی و تأمین نیازهای بازار و افتخار صنایع فلزی مازند بعنوان تنها تولید کننده این محصول در ایران می‌باشد. میخ‌های شانه‌ای به قطر ۲/۲ میلیمتر و در طول‌های ۲۵، ۳۲، ۳۸، ۴۴، ۵۰، ۵۵ و ۶۲ میلیمتر عرضه می‌شوند که بوسیله میخکوب‌های بادی قابل استفاده می‌باشند. میخ‌ها در شانه‌های ۴۰ عددی و در قوطی‌های پلاستیکی ۱۰۰۰ عددی و در کارتن‌های ۸۰۰۰ عددی (۸ قوطی) به بازار عرضه می‌گردند. میخکوب‌های مخصوص میخ شانه‌ای، با مارک ویستا در تمامی فروشگاه‌های ابزار پنوماتیک سراسر کشور در اختیار مصرف کنندگان می‌باشد.

مزایای استفاده از میخ‌های شانه‌ای تیسسا TISSA، T-NAILS عبارتند از:

- سرعت و دقت
- تقلیل ضایعات
- ظرافت و استحکام
- افزایش سطح تولید
- مکانیزه نمودن خط تولید
- استفاده بهینه از نیروی انسانی

نوع میخ قطر ۲/۲ (mm) طول (mm)	بسته‌بندی (کارتن)		
	بسته	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
T 25	4	2000	8000
T 32	8	1000	8000
T 38	8	1000	8000
T 44	8	1000	8000
T 50	8	1000	8000
T 55	8	1000	8000
T 62	8	1000	8000

T- Nailers

- T-22/64- D2
- B16/50L- A1
- 16/64 LW
- 18/50SQ- A1

■ میخکوب شانه ای ویستا **viSta**



■ 16-64 LW



■ مشخصات دستگاه تیپو کوب 16/64 LW

- قطر مجاز / میلیمتر: ۱/۶۵ (گیج ۱۶)
- طول مجاز / میلیمتر: ۶۴-۱۹
- وزن / کیلوگرم: ۱/۹۰۰
- نوع مخزن: خشابی (ریلی)
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۳۳۵ × ۷۶ × ۲۸۰
- فشار هوا / بار: ۸ - ۵ (۱۲۰ PSI - ۷۰) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
- پوشش دیوار، سقف سازی، ساخت انواع کلاف های چوبی (میل، تختخواب) زیرسازی کف و کفپوش، روکش ها، تخته کوبی، مونتاژ قطعات چوبی پالت های سبک، اتصالات نئوپان، MDF و جعبه های چوبی صادراتی

■ 18/50SQ- A1



■ مشخصات دستگاه اسکا کوب 18/50SQ- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۱/۲۵ (گیج ۱۸)
- طول مجاز / میلیمتر: ۵۰ - ۱۶
- وزن / کیلوگرم: ۱/۴۰۰
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۵۵ × ۵۴ × ۲۴۲

- کاربری:
- مصنوعات سبک چوبی، میلمان، کابینت، چهارچوب درب و سازه های نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی، اتصالات MDF و جعبه های صادراتی چوبی

■ T-22/64- D2



■ مشخصات دستگاه تی کوب T22/64- D2

- قطر مجاز / میلیمتر: ۲/۲ (گیج ۱۴)
- طول مجاز / میلیمتر: ۶۴-۱۸
- وزن / کیلوگرم: ۲/۷۱۰
- نوع مخزن: خشابی (ریلی)
- ظرفیت مخزن / عدد: ۸۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۸۳ × ۹۸ × ۳۰۵
- فشار هوا / بار: ۸ - ۵ (۱۲۰ PSI - ۷۰) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
- پوشش دیوار، سقف سازی، ساخت انواع کلاف های چوبی (میل، تختخواب) زیرسازی کف و کفپوش، روکش ها، تخته کوبی، مونتاژ قطعات چوبی، قرنیز کوبی، لمسه کوبی، خانه های چوبی، اتصالات نئوپان

■ B16/50L- A1



■ مشخصات دستگاه تیپو کوب B16/50L- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۱/۶۵ (گیج ۱۶)
- طول مجاز / میلیمتر: ۵۰ - ۱۹
- وزن / کیلوگرم: ۱/۵۰۰
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۳۰۰ × ۶۰ × ۲۵۶

- کاربری:
- مصنوعات سبک چوبی، میلمان، کابینت، چهارچوب درب و سازه های نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی، اتصالات نئوپان و MDF، جعبه های چوبی



■ منگنه کوب های ویستا

Our Pneumatic Stapler

- N80/16E- A1
- S80/16- C1
- S80/16LN- C2
- S97/25- B1



■ S80/16LN- C2



■ مشخصات دستگاه منگنه کوب دماغه بلند S80/16LN- C2

- قطر مجاز / میلیمتر: ۰/۹۵×۰/۶۵ (گیج ۲۱)
- طول مجاز / میلیمتر: ۱۶-۶
- وزن / کیلوگرم: ۱/۴۰۰
- نوع مخزن: خشابی (ریلی)
- ظرفیت مخزن/ عدد: ۱۵۴
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۲۷ × ۴۴ × ۲۰۴
- فشار هوا/ بار: ۸-۵ (۷۰-۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
نصب عایق های مختلف بر روی سطوح چوبی و اتصالات چوبی ظریف، رویه کوبی میل، قاب و چهارچوب های چوبی، اتصالات موقت MDF و چوب و نئوپان، سازه های سبک نمایشگاهی

■ S97/25- B1



■ مشخصات دستگاه منگنه کوب S97/25- B1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۰/۹۵×۰/۶۵ (گیج ۲۱)
- طول مجاز / میلیمتر: ۲۵-۱۰
- وزن / کیلوگرم: ۱/۲۰۰
- ظرفیت مخزن/ عدد: ۱۴۲
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۴۸ × ۵۵ × ۱۷۸
- فشار هوا/ بار: ۸-۵ (۷۰-۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
نصب عایق های مختلف بر روی سطوح چوبی و اتصالات چوبی ظریف، رویه کوبی میل، قاب و چهارچوب های چوبی، اتصالات موقت MDF و چوب و نئوپان، سازه های سبک نمایشگاهی

■ N80/16E- A1



■ مشخصات دستگاه منگنه کوب N80/16E- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۰/۹۵×۰/۶۵ (گیج ۲۱)
- طول مجاز / میلیمتر: ۱۶-۴
- وزن / کیلوگرم: ۰/۹۰۰
- ظرفیت مخزن/ عدد: ۱۲۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۳۳۵ × ۷۶ × ۲۸۰
- فشار هوا/ بار: ۸-۵ (۷۰-۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
نصب عایق های مختلف بر روی سطوح چوبی و اتصالات چوبی ظریف، رویه کوبی میل، قاب و چهارچوب های چوبی، اتصالات موقت MDF و چوب و نئوپان، سازه های سبک نمایشگاهی

■ S80/16- C1



■ مشخصات دستگاه منگنه کوب S80/16- C1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۰/۹۵×۰/۶۵ (گیج ۲۱)
- طول مجاز / میلیمتر: ۱۶-۴
- وزن / کیلوگرم: ۰/۹۰۰
- نوع مخزن: خشابی (ریلی)
- ظرفیت مخزن/ عدد: ۱۵۷
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۳۸ × ۴۲ × ۱۵۲
- فشار هوا/ بار: ۸-۵ (۷۰-۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
نصب عایق های مختلف بر روی سطوح چوبی و اتصالات چوبی ظریف، رویه کوبی میل، قاب و چهارچوب های چوبی، اتصالات موقت MDF و چوب و نئوپان، سازه های سبک نمایشگاهی

Our Carton Stapler

- D35/18- B1
- D35/18M- B1
- D555/18R- A1

■ کارتن دوزهای ویستا **viSta**



■ D555/18R- A1



■ مشخصات دستگاه کارتن دوزی رولی D555/18R- A1

- قطر مجاز / میلی‌متر: ۱/۹×۰/۹
- طول مجاز / میلی‌متر: ۱۵-۱۸
- وزن / کیلوگرم: ۱/۹
- نوع مخزن: خشابی (ریلی)
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۳۱۸ × ۹۲ × ۲۹۳
- فشار هوا/ بار: ۵ - ۸ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
دوخت سری و سریع کارتن های مختلف بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات

■ D35/18- B1



■ مشخصات دستگاه کارتن دوز بادی D35/18- B1

- قطر مجاز / میلی‌متر: ۲/۲×۰/۹
- طول مجاز / میلی‌متر: ۱۵ - ۲۲
- وزن / کیلوگرم: ۱/۸۴
- نوع مخزن: خشابی (ریلی)
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۴۰۶ × ۱۰۳ × ۲۱۰
- فشار هوا/ بار: ۵ - ۸ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)

- کاربری:
دوخت کارتن های مختلف، بسته بندی محصولات تولید کارخانجات

■ D35/18M- B1



■ مشخصات دستگاه کارتن دوز دستی D35/18M- B1

- قطر مجاز / میلی‌متر: ۲/۲ × ۰/۹
- طول مجاز / میلی‌متر: ۱۵ - ۲۲
- وزن / کیلوگرم: ۱/۶۴
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۴۵۵ × ۱۰۴ × ۳۲۰

- کاربری:
دوخت کارتن های مختلف، بسته بندی محصولات تولیدی کارخانجات



■ سایر ابزارهای بادی ویستا

Our Pneumatic Tools

- T30/38- A1
- SC25-15- A1
- Puller
- ISD009- A2
- SAW10- A2

■ Puller



■ مشخصات دستگاه میخکش بادی Puller

- قطر مجاز / میلیمتر: ۱/۵-۴/۵
- وزن / کیلوگرم: ۰/۹
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۲۴۰ × ۵۵ × ۲۳۰
- کاربری:
- بیرون راندن میخ ها از محل اتصال در سازه های چوبی منهدم شده یا اسقاطی

■ ISD009- A2



■ مشخصات دستگاه پیچ گوشتی بادی ISD009- A2

- وزن / کیلوگرم: ۰/۹۸
- سرعت: RPM ۱۰۰۰۰
- گشتاور: NM ۳۲۵
- کاربری:
- باز و بسته نمودن انواع پیچ های چوب و MDF، خودکار در صنایع چوب و فلز

■ SAW10- A2



■ مشخصات دستگاه اره بادی SAW10- A2

- وزن / کیلوگرم: ۰/۶۵
- کاربری:
- برش انواع صفحات و لوله های مسی، آلومینیومی و برنجی،
- برش قطعات متصله چوبی کوچک که دارای میخ یا سوزن باشند،
- سوهان کاری فلزات

■ T30/38- A1



■ مشخصات دستگاه میخکوب فولادی بادی T30/38- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۲/۶-۳
- طول مجاز / میلیمتر: ۱۵ - ۳۸
- وزن / کیلوگرم: ۲/۴
- نوع مخزن: خشابای (ریلی)
- ظرفیت مخزن / عدد: ۴۲
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۴۳۷ × ۱۲۰ × ۳۲۰
- فشار هوا / بار: ۵ - ۸ (۷۰ - ۱۲۰ PSI) کیلوگرم بر سانتیمترمربع (Bar)
- کاربری:
- اتصال هرگونه فلز اعم از صفحات فلزی، پلاک، نبشی، تسمه و انواع چوب،
- نئوپان و MDF، دیوارکوب و پوشش های مختلف روی سطوح بتن و سیمانی

■ SC25-15- A1



■ مشخصات دستگاه کاروگیت کوب بادی SC25-15- A1

- قطر مجاز / میلیمتر: ۱۶
- طول مجاز / میلیمتر: ۹ - ۱۵
- وزن / کیلوگرم: ۲/۴۱
- ظرفیت مخزن / عدد: ۱۰۰
- ابعاد: (طول × عرض × ارتفاع) ۳۳۵ × ۷۶ × ۲۸۰
- کاربری:
- ساخت خانه های چوبی، اتصالات چوبی سر به سر، اتصالات فارسی بر شده کلاف های مبل،
- چهارچوب های درب و پنجره، اتصالات با زوایای قائمه



QC Lab



■ واحد کنترل کیفی:

مفتول جهت تولید میخ می‌بایستی از آنالیز خاص برخوردار باشد تا بتوان آن را در ماشین کشش به سایز مورد نظر کشش و برای تولید به سالن مربوطه ارسال داشت.

به همین منظور در واحد کنترل کیفی مفتول با استفاده از ابزار اندازه‌گیری، مقاومت کشش مفتول تعیین و در صورتیکه مفتول در حد استاندارد نباشد و آن را برای کشش نامناسب تشخیص دهد، از محدوده تولید خارج و مفتول مناسب را انتخاب و برای کشش ارسال می‌دارد.

همچنین واحد کنترل کیفی موظف است کیفیت تولیدات را بطور دائمی کنترل نموده و در صورت نامناسب بودن از ارسال محصول به انبار جلوگیری بعمل آورد. تلاش ما در این واحد رعایت کلیه استانداردهای لازم در تولید است.

AFTER SALES SERVICES

■ خدمات پس از فروش:

صنایع فلزی مازند با عرضه ابزارهای پنوماتیک با مارک تجاری VISTA تلاش کرده خدمات لازم را برای مصرف کنندگان خود فراهم آورد. در چهارچوب همین سیاست با آموزش کادرهای مجرب و استقرار آنان در نمایندگی‌های سراسر کشور به ارائه سرویس و خدمات پس از فروش مبادرت ورزیده است.

محصولات پنوماتیک صنایع فلزی مازند با مارک تجاری VISTA علاوه بر داشتن ضمانت های از ۶ تا ۱۲ ماه به صورت رایگان از ۵ سال خدمات پس از فروش برخوردار است که این مهم بوسیله افراد مجرب با تامین قطعات اورجینال برای مصرف کنندگان صورت می‌گیرد.

آنچه را که صنایع فلزی مازند در این رابطه انجام می‌دهد جزء وظیفه خود می‌داند و تلاش کارکنان بر این محور استوار می‌باشد، مشتری مداری از اصول اولیه و همیشگی صنایع فلزی مازند می‌باشد.

■ نمایندگی های فروش محصولات شرکت صنایع فلزی مازند در سراسر کشور

■ مراکز خدماتی و تعمیرگاه های مجاز میخکوب و ابزارهای بادی ویستاد سراسر کشور

۱	علیرضا نصر آذرانی	اصفها اصفهان / اصفهان	۰۹۱۳۳۱۰۱۸۸۶
۲	احمد بیگ نژاد	فارس / شیراز	۰۹۲۰۱۰۷۱۴۲۵
۳	سعید زارع زاده	یزد / یزد	۰۹۱۳۳۵۱۶۲۰۳
۴	امیر نیک روش	تهران - شرق	۰۹۱۳۷۱۸۰۰۹۸
۵	حسین کریمی	قم / قم	۰۹۱۳۶۵۳۱۷۶۰
۶	مظفر یساری	مازندران / محمودآباد	۰۹۱۱۲۳۲۸۱۶۹۸
۷	سید حسن حسینی	مازندران / آمل / بابل	۰۹۳۵۸۰۷۸۰۴۴
۸	بابک اسکندری	قزوین / قزوین	۰۹۱۳۳۸۳۱۱۲۰
۹	میلاد نیری	قزوین / تاکستان	۰۹۱۹۶۵۹۳۹۴۶
۱۰	سید رحیم حسینی	زنجان / خرمدره	۰۹۱۳۷۴۵۷۸۷۳
۱۱	علی فاخر	آذربایجان شرقی / تبریز	۰۹۱۴۳۰۰۰۰۸۵
۱۲	علی لطفی	آذربایجان غربی / خوی	۰۹۱۴۴۶۳۷۷۹۳
۱۳	کیومرث محمد پور	گیلان / اسالم	۰۹۱۱۸۱۹۳۸۶
۱۴	بهمن صومایی	گیلان / رشت	۰۹۱۱۳۳۰۰۳۷۷
۱۵	محمد حسن داوری	خراسان / مشهد	۰۹۱۵۳۰۵۰۰۵۴
۱۶	حمید رضا ظریف دست	خراسان / مشهد	۰۹۱۵۵۰۵۶۵۰۶
۱۷	یونس اصغر زاده	آذربایجان غربی / اورمیه	۰۹۱۴۸۰۰۶۹۴۸
۱۸	محسن طاووسی	فارس / آباده	۰۹۱۷۷۵۳۷۹۰۰
۱۹	محمد حسن معصوم زاده	آذربایجان شرقی / تبریز	۰۹۱۴۱۱۴۸۶۴۵
۲۰	علی ناظمی بجندی	تهران جنوب	۰۹۱۳۱۴۹۹۶۵۹

نام/ مشخصات مرکز

شرکت استوار فیدار آکام
محمدحسن معصوم زاده
مظفر یساری
کیومرث محمدپور
امیر نیک روش
ولی اله کریمی
علی ناظمی بجندی
محمدعلی اهنگر فاخر
رضا رحمتی
احمد رضا نیری
سید حامد میر محمدی
عباس کاظمی نژاد
فریدین قربانی
پرویز جعفری
احمد سیاپوش
محمد حنیفه لو
داوود احمدلو
علیرضا بزرگ بشر
محسن یاراحمدی
رحیم سیروس رضائی
محمدعلی بیگلری
علی لطفی
جعفر معقولی
مرتضی ابراهیمی
اسماعیل معلمی
عطااله ملاصفری
قدیر نظری

استان/ شهر

اصفهان / اصفهان
آذربایجان شرقی / تبریز
مازندران / محمودآباد
گیلان / اسالم
تهران / تهران
قم / قم
تهران / تهران
آذربایجان شرقی / تبریز
خراسان / مشهد
قزوین / تاکستان
یزد / یزد
فارس / شیراز
تهران / تهران
تهران / تهران
تهران / تهران
زنجان / خرمدره
تهران / تهران
البرز / کرج
تهران / تهران
آذربایجان غربی / اورمیه
همدان / همدان
آذربایجان غربی / خوی
هرمزگان / بندرعباس
زنجان / زنجان شرقی
مازندران / ساری
مازندران / چالوس
مازندران / آمل

موبایل و تلفن

۰۹۱۳۳۰۸۶۹۵۹
۰۹۱۴۱۱۴۸۶۴۵
۰۹۱۱۲۳۲۸۶۹۸
۰۹۱۱۱۸۱۹۳۸۶
۰۹۱۳۷۱۸۰۰۹۸
۰۹۱۲۱۵۳۸۰۳۳
۰۹۱۲۱۴۹۹۶۵۹
۰۹۱۴۳۷۲۹۰۹۵
۰۹۱۵۱۱۱۲۷۵۷
۰۹۱۲۳۸۳۶۹۱۶
۰۹۱۳۳۵۱۲۷۶۳
۰۹۱۷۱۱۷۰۴۷۷
۰۹۳۹۲۶۶۰۶۰۱
۰۹۱۲۱۰۰۴۶۲۸
۰۹۱۲۱۶۷۱۱۳۰
۰۹۱۲۳۴۲۴۲۲۷
۰۹۳۰۲۳۹۲۷۱۴
۰۹۱۲۱۶۷۶۶۹۱
۰۹۱۲۱۲۳۹۶۹۹
۰۹۱۴۱۴۱۵۵۷۲
۰۹۱۸۱۱۱۰۰۴۳
۰۹۱۴۱۶۱۱۱۱۳۵
۰۹۱۷۱۶۱۱۷۵۹۴
۰۹۰۲۲۴۱۲۶۶۰
۰۹۱۱۲۵۴۱۵۷۳
۰۹۳۸۳۹۱۰۶۴۴
۰۹۱۱۳۲۵۰۷۴۵



Mazand Metal Industries Co.



دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک،

پلاک ۵۰، کد پستی ۱۵۶۵۷۹۴۱۱۶

تلفن: ۷۷۵۲۳۰۰۰

فکس: ۷۷۵۳۶۰۶۰

ایمیل: info@vistanail.com

کارخانه:

مازندران، ایزدشهر، کد پستی ۴۶۴۱۳۱۳۳۷۶

تلفن: ۰۱۱- ۴۴۵۷۲۷۱۰-۱۵

فکس: ۰۱۱- ۴۴۵۷۲۷۱۶

www.vistanail.com

